

## IL LINGUAGGIO DELL'ARCIERE CONOSCERE L'ATTREZZATURA GLOSSARIO



**AGGANCIO:** Posizionamento delle dita sulla corda.

**ALLUNGO FISIOLÓGICO:** Misura della distanza intercorrente, a trazione completa, tra l'incavo della cocca ed il punto di perno dell'arco.

**ALLUNGO A.M.O.:** Misura della distanza intercorrente, a trazione completa, tra l'incavo della cocca ed il punto di perno dell'arco più 1"3/4.

**ALTEZZA DELLA CORDA:** (Brace-height) Misura della distanza intercorrente, ad arco carico ( non in trazione), tra la corda ed il punto di perno dell'arco.

**ARCO SCUOLA:** Arco ricurvo di massimo 35 libbre, con possibilità di rest o tappetino e punto di mira scorrevole.

**CARICO EFFETTIVO:** (Libbraggio effettivo) Peso di trazione effettivo dell'arco, misurato all'allungo effettivo dell'arciere o, nel caso del compound, al punto di picco.

**CARICO NOMINALE:** (Libbraggio nominale) Peso di trazione standard, marcato sull'arco, misurato all'allungo convenzionale di 28" (norme A.M.O.).

**DISTANZIATORE:** Dispositivo che mantiene distanziati dalla corda i cavi in un arco compound.

**DRAGONA:** Cinghietta per impedire che l'arco possa sfuggire dalla mano dopo il rilascio.

**FACCIA ANTERIORE:** Parte dell'arco che si trova verso l'arciere.

**FACCIA POSTERIORE:** Parte dell'arco che si trova dalla parte opposta all'arciere.

**FERMAFRECCIA DA CACCIA:** Dispositivo che permette alla freccia di rimanere posizionata, quando si è in appostamento. Il dispositivo libera la freccia quando si effettua la trazione.

**FINESTRA DELL'ARCO:** Spazio ricavato nella parte centrale dell'arco ( riser), per avere una più agevole visione del bersaglio e per avere la freccia passante nella mezzaria dell'arco.

**GRANO:** Misura di peso anglosassone corrispondente a 0,064 grammi.

**LIBBRA:** Misura anglosassone indicata con il simbolo #. Corrispondente a 453,6 grammi.

**LIMB SAVER:** Smorzatori di vibrazioni, in genere di gomma, applicati sui flettenti o sull'arco.

**LINEA DI TIRO:** Linea retta immaginaria perpendicolare all'asse arciera-sagoma, passante per il picchetto di tiro.

**PARABRACCIO:** Accessorio atto a proteggere il braccio che impugna l'arco dalla corda dopo il rilascio.

**PATELLA:** Protezione per le dita che agganciano la corda ( guantino ).

**PIVOT POINT:** Punto di perno ; punto più profondo nella parte centrale dell'arco, a contatto con la mano.

**POLLICE:** Misura anglosassone indicata con il simbolo " . Corrisponde a 2,54 cm.

**PRACTICE RANGE:** Area specificatamente allestita per l'allenamento ed il riscaldamento dell'arciere.

**PUNTO D'INCOCCO:** L'esatto punto sulla corda in cui va incoccata la freccia.

**PUNTO DI PERNO:** Il punto più interno della cavità formata dall'impugnatura dell'arco.

**PUNTO DI RILASCIO:** Posizione della mano che effettua l'aggancio, a trazione completa, rispetto al volto od al corpo.

**REGOLATORE DI PRESSIONE:** Dispositivo di regolazione del center-shot atto a modificare il comportamento sul piano orizzontale della freccia in uscita, grazie all'effetto di ammonizzazione laterale.

**RILASCIO:** Azione del rilasciare la corda.

**RISER:** Parte rigida centrale dell'arco.

**SEPARATORE:** Dispositivo di varia foggia atto ad impedire l'attrito e lo sbattimento dei cavi tra loro stessi.

**SERIE DI FRECCE:** Numero di frecce a disposizione per il tiro, per ogni piazzola, specificatamente previsto dal regolamento di gara.

**SGANCIO MECCANICO:** Dispositivo meccanico atto ad agganciare e, dopo la trazione, rilasciare la corda, senza contatto diretto delle dita con la stessa.

**SILENZIATORE:** Dispositivo composto da un peso che si estende ad una certa distanza dall'arco con una barra relativamente leggera con la funzione di aumentare la stabilità dell'arco e di ridurre il momento torcente ( spesso associato a dispositivi atti ad assorbire le vibrazioni).

**SUPPORTO DELLA FRECCIA: ( Rest) Dispositivo per sostenere la freccia.**

