

COSA CERCARE SULL'ANSCUSS

La tabella seguente indica, in base ad esperienze personali ed a studi scientifici:

Colpo: parte dell'animale colpita.

Tracce: cosa si può trovare sull'anschluss, eventuale distanza percorsa.

Tempi di attesa: il tempo minimo di attesa prima di cominciare la fase della tracciatura, possibile distanza percorsa e probabile forma della traccia.

COLPO	TRACCE	TEMPI DI ATTESA
Cuore, fegato, polmoni	<ul style="list-style-type: none"> • Rosso scuro schiumoso (cuore). • Sangue abbondante di colore rosso intenso. • Brandello di tessuto spugnoso, nel caso di colpo ai polmoni. • Eventuali schegge d'osso poroso e piatto della scapola. • Possibile presenza di bolle nel sangue. 	2 ore
Fegato: parte bassa in pieno organo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso bruno con presenza, a volte di particelle grumose di fegato. • Grave emorragia con probabile lesione della vena cava. • Sangue visibile già a pochi metri dall'anschluss, con aumento della traccia con il rallentamento del passo. 	2 - 4 ore
Fegato: parte alta o marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso bruno. • Emorragia grave ma assai lenta. • Sangue visibile a pochi metri dall'anschluss, con aumento della traccia con il rallentare del passo. 	6 - 8 ore

Compagnia del Bernabò

Entrambi i polmoni, parte bassa	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso/arancio, schiumoso in abbondanza. • Sangue spesso visibile dai 20 – 30 metri. 	2 ore
Entrambi i polmoni, parte alta	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso/arancio, schiumoso non abbondante. • Può percorrere anche notevole distanza per la ferita: 200 – 300 metri. 	2 ore Il sangue è spesso visibile solo vicino al letto.
Singolo polmone	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso/arancio, schiumoso non abbondante. • Distanza percorsa maggiore del punto sopra descritto 	8 ore Il sangue è spesso visibile solo vicino al letto.
Spina dorsale	<ul style="list-style-type: none"> • L'animale cade subito paralizzato per l'interruzione del midollo spinale. • Si potrebbe verificare la rescissione dell'aorta. 	Non necessaria. Possibile ricorso al colpo di grazia.
Apofisi spinale	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso abbondante con tendenza a diminuire in traccia che diventa rosso chiaro. • Ferita non grave e l'animale potrebbe sopravvivere, specie in inverno. • Possibili brandelli di pelle e presenza di peli. 	Tracciatura quasi impossibile con relativo recupero. Fare comunque il possibile.
Reni	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue scuro talvolta misto ad urina. • Sangue in grosse gocce scure. • Talvolta non vi sono tracce ematiche perché il sangue rimane nella cavità addominale. 	4 – 6 ore fino ad 8
Stomaco	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue poco abbondante chiaro che tende a diminuire in fase di tracciatura. • Contiene avanzi grossolani di nutrimento 	20 – 24 ore

Stomaco e milza	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso scuro. • Il resto tutto come sopra 	10 – 12 ore
Intestino	<ul style="list-style-type: none"> • Sange poco, rosso scuro misto a poltiglia scura. • Traccia particolarmente odorosa. • Emorragia lenta. 	10 – 12 ore
Parti carnose o muscolari	<ul style="list-style-type: none"> • Sangue rosso vermiglio. • Si possono verificare perdite consistenti di sangue che andranno scemando con il procedere della tracciatura. • Ferita non mortale, l'animale potrebbe sopravvivere soprattutto se im inverno. 	Ferita marginale. Doveroso tracciare fino a quando possibile.
Testa / collo	Mai tirare / non descritte.	Mai tirare / non descritte.

La precedente tabella, per quanto concerne i tempi di attesa prima della tracciatura è puramente indicativa e dà un'idea di massima; poiché vari sono i fattori che possono intervenire sul comportamento e reazione dell'animale alla ferita ; quali:

- ADRENALINA.
- CORTISOLO.
- CONFORMAZIONE DEL TERRENO.
- VIA DI FUGA.
- HABITAT.
- SALUTE DEL CAPO.
- ETA' DEL CAPO.
- SESSO DEL CAPO.
- CLIMA/STAGIONE.
- PRECISIONE DEL COLPO.
- ECC.

Si rammenta che, ove la tracciatura diviene troppo complicata o impossibile tutto va tentato per effettuare il recupero dell'animale e, diviene indispensabile chiamare un conduttore con cane da recupero. Si ricorda, quindi Di porre la massima attenzione a non contaminare la traccia ne tanto meno l'anschluss.